

中山大学

二00六年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 853

科目名称: 病理学(专业基础)

考试时间: 1月15日下午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上,
答在试题纸上的不得分! 请用
蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。
答题要写清题号, 不必抄题。

一、名词解释(每题3分, 共30分)

- | | |
|----------|----------|
| 1. 化生 | 6. 交界性肿瘤 |
| 2. 透明血栓 | 7. 肉芽肿性炎 |
| 3. 隐性肺癌 | 8. 镜影细胞 |
| 4. 肾病综合征 | 9. 虎斑心 |
| 5. 粉刺癌 | 10. 桥接坏死 |

二、简答题(每题6分, 共36分)

1. 坏疽有哪些主要类型? 各自常发生于哪些组织或器官?
2. 简述脓肿与蜂窝织炎的异同点。
3. 请列举6种癌前病变(癌前疾病)并写出与之相关的恶性肿瘤的名称。
4. 请列表比较急性与亚急性感染性心内膜炎的区别。
5. 请简述病毒性肺炎的主要病理变化。
6. 常见的与肿瘤发生有关的病毒有哪些? 请写出3种病毒的名称及其相关的肿瘤名称。

三、论述题(共39分)

1. 何谓渗出? 渗出物包括哪些主要成分? 请叙述炎症渗出对机体有哪些有利和不利的影晌。(19分)。
2. 一患者已被确诊为胃粘液癌, 试根据肿瘤扩散的有关知识, 分析该肿瘤可能通过哪些途径扩散到哪些器官或组织?(20分)

四、选择题(每题1.5分, 共45分)

1. 高血压可以引起下列脑改变, 除了
A. 脑萎缩
B. 脑水肿
C. 脑出血
D. 脑软化
E. 脑梗死
2. 下列哪项叙述与风湿病不相符合?
A. 风湿病为一种变态反应性疾病
B. 风湿病是一种肉芽肿性病变
C. 风湿性关节炎多累及小关节
D. 风湿病可引起神经系统症状
E. 风湿病可累及全身结缔组织
3. 下列哪项病变最能反映大叶性肺炎的本质?
A. 累及整个肺大叶的炎症
B. 肺泡的纤维素性炎
C. 肺大叶的化脓性炎
D. 肺大叶的出血性炎
E. 肺的间质性炎

4. 颈部淋巴结肿大, 病理证实为转移癌, 最常见的原发癌是
 - A. 肺癌
 - B. 胃癌
 - C. 肝癌
 - D. 鼻咽癌
 - E. 食管癌
5. 慢性胃溃疡病变位置最常见于
 - A. 胃前壁
 - B. 胃后壁
 - C. 胃大弯及胃底部
 - D. 胃大弯近幽门部
 - E. 胃小弯近幽门部
6. 病毒性肝炎的基本病变不包括
 - A. 肝细胞胞浆气球样变
 - B. 肝细胞脂肪变性
 - C. 肝细胞胞浆嗜酸性变
 - D. 肝细胞点状坏死
 - E. 肝细胞嗜酸性坏死(凋亡)
7. 与免疫复合物无关的肾小球肾炎是
 - A. 膜性肾小球肾炎
 - B. 膜性增生性肾小球肾炎
 - C. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎
 - D. 轻微病变性肾小球肾炎
 - E. 新月体性肾小球肾炎
8. 肾癌最常见的组织学类型是
 - A. 透明细胞癌
 - B. 移行上皮癌
 - C. 鳞状细胞癌
 - D. 颗粒细胞癌
 - E. 腺癌
9. 某妇女正常分娩后一个半月阴道发现蓝紫色结节, 最可能的病变是
 - A. 肉芽组织形成
 - B. 分娩时造成的血肿
 - C. 葡萄胎
 - D. 侵袭性葡萄胎
 - E. 绒癌
10. CIN 是指
 - A. 子宫颈上皮的轻度不典型增生
 - B. 子宫颈上皮的中度不典型增生
 - C. 子宫颈上皮的重度不典型增生
 - D. 子宫颈上皮的原位癌
 - E. 子宫颈上皮不同程度的不典型增生和原位癌
11. 急性粒细胞性白血病时, 瘤细胞在骨髓下浸润而形成的肿物称为
 - A. 绿色瘤
 - B. 棕色瘤
 - C. 黄色瘤
 - D. Wilms 瘤
 - E. 淋巴瘤
12. 与 Burkitt 淋巴瘤发生有关的病毒是
 - A. 疱疹病毒
 - B. 麻疹病毒
 - C. EB 病毒
 - D. AIDS 病毒
 - E. 腺病毒
13. 颅内最常见的原发性肿瘤是
 - A. 脑膜瘤
 - B. 胶质瘤
 - C. 神经鞘瘤
 - D. 垂体腺瘤
 - E. 血管瘤
14. 神经系统病毒感染可出现下列改变, 除了
 - A. 噬神经细胞现象
 - B. 砂粒体
 - C. 胶质小结
 - D. 淋巴细胞围血管浸润
 - E. 核内或胞浆内包涵体

15. 下列哪种形态的肿块, 恶性肿瘤的可能性最大?
- A. 肿瘤体积大
B. 乳头状
C. 质地硬
D. 火山口状溃疡
E. 灰白色
16. 下列哪种肿瘤的恶性类型不能归于肉瘤?
- A. 脂肪瘤
B. 乳头状瘤
C. 纤维瘤
D. 软骨瘤
E. 血管瘤
17. 急性炎症时组织肿胀的主要原因是
- A. 纤维组织增生
B. 肉芽组织形成
C. 血管充血及液体成分渗出
D. 组织大量坏死
E. 血流缓慢, 静脉血栓形成
18. 化脓性炎症时组织内浸润的细胞主要是
- A. 中性白细胞
B. 嗜酸性白细胞
C. 淋巴细胞
D. 浆细胞
E. 巨噬细胞
19. 下列哪项不属于肥大?
- A. 高血压病的左心室肌
B. 运动员的骨骼肌
C. 二尖瓣狭窄时的左心房肌
D. 脑积水导致的头颅体积增大
E. 一侧肾脏切除后对侧肾脏的增大
20. 腹股沟疝嵌顿后, 疝囊内的肠壁可发生
- A. 凝固性坏死
B. 液化性坏死
C. 干性坏疽
D. 湿性坏疽
E. 气性坏疽
21. 下列哪项不是化生?
- A. 食管的鳞状上皮被柱状上皮取代
B. 膀胱黏膜出现鳞状上皮
C. 胃黏膜下层出现胰腺组织
D. 胆囊黏膜出现鳞状上皮
E. 外伤的骨骼肌中出现骨组织
22. 下列关于血栓形成的叙述中, 哪一项是错误的?
- A. 静脉血栓多于动脉血栓
B. 下肢血栓多于上肢血栓
C. 动脉内血栓多为混合血栓
D. 静脉内血栓多为红色血栓
E. 毛细血管内血栓多为透明血栓
23. 栓塞最常见的类型是
- A. 血栓栓塞
B. 气体栓塞
C. 羊水栓塞
D. 脂肪栓塞
E. 肿瘤细胞栓塞
24. 引起减压病的原因是发生了
- A. 血栓栓塞
B. 气体栓塞
C. 羊水栓塞
D. 脂肪栓塞
E. 肿瘤细胞栓塞
25. 甲状腺癌最常见的组织学类型是
- A. 滤泡性癌
B. 乳头状癌
C. 髓样癌
D. 未分化癌
E. 鳞状细胞癌
26. 内分泌系统肿瘤的良、恶性判断标准主要根据

- A. 肿瘤细胞的异型性
 - B. 肿瘤细胞有无分泌激素，从而引起相应的临床症状
 - C. 包膜、血管浸润
 - D. 肿瘤细胞的大小
 - E. 有无核分裂
27. 肠结核的好发部位为
- A. 空肠
 - B. 回肠
 - C. 十二指肠
 - D. 回盲部
 - E. 结肠
28. 伤寒主要累及
- A. 呼吸系统
 - B. 泌尿系统
 - C. 神经系统
 - D. 心血管系统
 - E. 单核巨噬细胞系统
29. 假膜性炎的特征性渗出物是
- A. 浆液
 - B. 纤维素
 - C. 中性粒细胞
 - D. 巨噬细胞
 - E. 淋巴细胞
30. 下列哪种肿瘤实质不是由两种或两种以上成分构成？
- A. 癌肉瘤
 - B. 骨肉瘤
 - C. 畸胎瘤
 - D. 肾母细胞瘤
 - E. 乳腺纤维腺瘤