

华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 1 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

一、单选题, 40 分(每题 1 分)

1. 在 Word 文档中, 以下说法正确的是 ()。
A) 可以将文本转化为表格, 但表格不能转化为文本
B) 可以将表格转化为文本, 但文本不能转化为表格
C) 文本和表格不能相互转化
D) 文本和表格可以相互转化
2. 在 Word 菜单栏的“窗口”下拉菜单的底部, 显示的文件名表明 ()。
A) 这些文件目前均处于打开状态
B) 这些文件目前正排队等待打印
C) 这些文件最近用 Word 97 处理过
D) 这些文件是当前目录中扩展名为.DOC 的文件
3. “32 位微型计算机”中的 32 指的是 ()。
A) 微机型号 B) 内存容量 C) 存储单位 D) 机器字长
4. 下列四个不同进制的数中, 其值最大的是 ()。
A) $(11011001)_2$ B) $(75)_{10}$ C) $(37)_8$ D) $(A7)_{16}$
5. 执行下列二进制算术加法运算:
 $01010100 + 10010011$
其运算结果是: ()。
A) 11100111 B) 11000111 C) 00010000 D) 11101011
6. 微型计算机的微处理器包括 ()。
A) 运算器和主存 B) 控制器和主存
C) 运算器和控制器 D) 运算器、控制器和主存
7. 下面列出的四项中, 不属于计算机病毒特征的是 ()。
A) 免疫性 B) 潜伏性 C) 激发性 D) 传播性
8. 在下面的描述中, 正确的是 ()。
A) 外存中的信息可直接被 CPU 处理
B) 键盘是输入设备, 显示器是输出设备
C) 操作系统是一种很重要的应用软件

华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 2 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

D) 计算机中使用的汉字编码和 ASCII 码是一样的

9. 在计算机内部, 数据是以 () 形式加工、处理和传送的。

A) 二进制码 B) 八进制码 C) 十进制码 D) 十六进制码

10. 解释程序的功能是 ()。

A) 解释执行高级语言程序 B) 解释执行汇编语言程序
C) 将汇编语言程序编译成目标程序 D) 将高级语言程序翻译成目标程序

11. 下列关于计算机病毒的说法中, () 是错误的。

A) 游戏软件常常是计算机病毒的载体
B) 用杀毒软件将 U 盘病毒杀灭之后, 该盘就不会有病毒了
C) 尽量做到专机专用或安装正版软件, 是预防计算机病毒的有效措施
D) 计算机病毒在某些条件下被激活之后, 才开始起干扰和破坏作用

12. 在 DOS 系统中, 下列文件扩展名中可执行的文件是 ()。

A) BAK B) WPS C) TXT D) BAT

13. 执行命令 TYPE A: MAIN.PRG > PRN 时, 文件 MAIN.PRG 的内容 ()。

A) 只在打印机上输出 B) 只在屏幕上输出
C) 在打印机和屏幕上同时输出 D) 命令有错, 不输出

14. 路径是用来描述 ()。

A) 程序的执行过程 B) 用户操作步骤
C) 文件在磁盘的目录位置 D) 文件存在哪个磁盘上

15. DOS 的外部命令是指 ()。

A) 存放在 ROM 中的命令
B) 只能存放在软盘上的命令
C) 随 DOS 启动装入内存并常驻内存的命令
D) 驻留在磁盘上, 使用时调入内存, 用完后退出

16. 下面叙述中, 错误的是 ()。

A) 地址总线既可传送地址信息, 也可传送控制信息和其他信息
B) 地址总线只能用来传送存储器单元或输入输出接口的地址信息
C) 数据总线用于在 CPU 与内存或输入输出接口电路之间传送数据

华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 3 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

D)控制总线用来传送控制器的各种控制信号

17. Windows 的桌面指的是 ()。

- A)整个屏幕 B)当前窗口 C)全部窗口 D)某个窗口

18. Windows 操作系统中, 当一个应用程序窗口被最小化时, 该应用程序将 ()。

- A)继续在前台执行 B)被转入后台执行
C)被终止执行 D)被暂停执行

19. 在 Windows 中, 下列说法正确的是 ()。

- A)只能打开一个应用程序窗口
B)可以同时打开多个应用程序窗口, 但其中只有一个是活动窗口
C)可以同时打开多个应用程序窗口, 被打开的窗口都是活动窗口
D)可以同时打开多个应用程序窗口, 但在屏幕上只能见到一个应用程序窗口

20. 在 Windows 中, 若将剪贴板上的信息粘贴到某个文档窗口的插入点处, 正确的操作是 ()。

- A)按 Ctrl+X 键 B)按 Ctrl+V 键
C)按 Ctrl+C 键 D)按 Ctrl+Z 键

21. 下列操作中, () 不能将选定的内容拷贝到剪贴板上。

- A)单击工具栏上的“复制”按钮 B)单击工具栏上的“剪切”按钮
C)单击“编辑”菜单中的“复制”命令 D)按 Ctrl + C 快捷键

22. 在 Word 窗口中打开一个 58 页的文档, 若快速定位于 46 页, 正确的操作是 ()。

- A)用向下或向上箭头定位于 46 页
B)用垂直滚动条快速移动文档定位于 46 页
C)用 PgUp 或 PgDn 键定位于 46 页
D)执行“编辑”菜单中的“定位”命令, 然后在其对话框中输入页号

23. 在新建的 Excel 工作簿中, 缺省工作表个数 ()。

- A)6 个, 由系统设置

华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 4 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

- B) 使用菜单[工具]---->[选项]指定
C) 3 个, 用户只能用插入工作表的方法增加, 不能修改缺省值
D) 可以设置, 但最多 16 个
24. Excel 2000 中, 一个完整的函数包括 ()。
- A) = 和函数名 B) 数名和变量
C) = 和变量 D) =, 函数名和变量
25. 设 B3 单元中的数值为 20, 在 C3、D4 单元格中分别输入 = "B3" + 8 和 = B3 + "8" 则 ()。
- A. C3 单元与 D4 单元格中均显示 28
B. C3 单元格中显示 #VALUE!, D4 单元格中显示 28
C. C3 单元格中显示 20, D4 单元格中显示 8
D. C3 单元格中显示 20, D4 单元格中显示 #VALUE!
26. 设 A1 单元中有公式 = SUM(B2: D5), 在 C3 单元处插入一行, 再删除一行, 则 A1 单元中的公式变成 ()。
- A. = SUM(B2: E4) B. = SUM(B2: E5)
C. = SUM(B2: D3) D. = SUM(B2: E3)
27. 常用的通信有线介质包括双绞线、同轴电缆和 ()。
- A) 微波 B) 线外线 C) 光缆 D) 激光
28. 国际标准化组织制定的 OSI 模型的最低层是 ()。
- A) 数据链路层 B) 逻辑链路 C) 物理层 D) 介质访问控制方法
29. 互连网络上的服务都是基于一种协议, WWW 服务基于 () 协议。
- A) SNMP B) SMIP C) HTTP D) TELNET
30. 在计算机网络中, TCP / IP 是一组 ()。
- A) 支持同种类型的计算机(网络)互联的通信协议
B) 支持异种类型的计算机(网络)互联的通信协议
C) 局域网技术
D) 广域网技术
31. 局域网常用的网络拓扑结构是 ()。

华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 5 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

- A) 星型和环型 B) 总线型、星型和树型
C) 总线型和树型 D) 总线型、星型和环型
32. 网络服务器和一般微机的一个重要区别是 ()。
- A) 计算速度快 B) 体积大 C) 硬盘容量大 D) 外设丰富
33. 以下叙述中错误的是 ()。
- A) Visual Basic 是事件驱动型可视化编程工具
B) Visual Basic 应用程序不具有明显的开始和结束语句
C) Visual Basic 工具箱中的所有控件都具有宽度 (Width) 和高度 (Height) 属性
D) Visual Basic 中控件的某些属性只能在运行时设置
34. 以下叙述中错误的是 ()。
- A) 打开一个工程文件时, 系统自动装入与该工程有关的窗体、标准模块等文件
B) 保存 Visual Basic 程序时, 应分别保存窗体文件及工程文件
C) Visual Basic 应用程序只能以解释方式执行
D) 事件可以由用户引发, 也可以由系统引发
35. 程序运行后, 在窗体上单击鼠标, 此时窗体不会接收到的事件是 ()。
- A)MouseDown B) MouseUp C) Load D) Click
36. 设有以下循环结构
- ```
Do
 循环体
Loop While <条件>
```
- 则以下叙述中错误的是 ( )。
- A) 若“条件”是一个为 0 的常数, 则一次也不执行循环体  
B) “条件”可以是关系表达式、逻辑表达式或常数  
C) 循环体中可以使用 Exit Do 语句  
D) 如果“条件”总是为 True, 则不停地执行循环体
37. 下面列出的条目中, 哪些是数据仓库的基本特征 ( )。

华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试  
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 6 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

- A) 数据仓库是面向主题而且数据是相对稳定的  
B) 据仓库的数据是集成的  
C) 数据仓库的数据是反映历史变化的  
D) 包括 ABC
38. 下面列出的条目中, 哪些是数据库技术的主要特点 ( )。
- A) 数据的结构化                      B) 数据的冗余度小  
C) 较高的数据独立性                D) 程序的标准化
39. 在数据库管理系统的层次结构中, 由高级到低级的层次排列顺序为 ( )。
- A) 应用层、数据存取层、数据存储层、语言翻译处理层  
B) 应用层、数据存储层、数据存取层、语言翻译处理层  
C) 应用层、数据存储层、语言翻译处理层、数据存取层  
D) 应用层、语言翻译处理层、数据存取层、数据存储层
40. 在数据库管理系统中, 下面哪个模块不是数据库存取的功能模块 ( )。
- A) 事务管理程序模块    B) 数据更新程序模块  
C) 交互式程序查询模块    D) 查询处理程序模块

二、填空题, 50 分 (每个空 2 分)

1. 微型计算机中常用的输出设备有\_\_\_\_\_、打印机、绘图仪等。
2. 内存存储器是计算机系统记忆设备, 它主要用于存放\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
3. 由二进制编码构成的语言是\_\_\_\_\_语言。
4. 总线通常分为三组, 它们是数据总线、\_\_\_\_\_, 地址总线。
5. 磁盘格式化 FORMAT 命令是一个\_\_\_\_\_命令。
6. 在清空“回收站”之前, 放在那里的文件\_\_\_\_\_从硬盘上删除。
7. 在 Word 文档编辑中, 要完成修改、移动、复制、删除等操作, 必须先\_\_\_\_\_要编辑的区域, 使该区域呈反相显示。
8. 在 Word 中, 插入点移到文章首用\_\_\_\_\_键, 移到行尾用\_\_\_\_\_键。
9. Word 窗口有许多元素, 如菜单条、工具栏、滚动条、状态栏等, 只有\_\_\_\_\_是不能隐藏的。



华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试

试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 7 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

10. 在 Word 中, 页面设置一般是针对\_\_\_\_\_进行的, 主要包括纸张大小和页边距。

11. 在公式=A\$1+B3 中, A\$1 是\_\_\_\_\_, 而 B3 是\_\_\_\_\_。

12. 在 EXCEL 单元格中, 错误信息都以\_\_\_\_\_开头。

13 执行下面的程序段后, i 的值为\_\_\_\_\_, s 的值为\_\_\_\_\_。

s = 2

For i = 3.2 To 4.9 Step 0.8

s = s + 1

Next i

14 数据模型可分为概念数据模型和结构数据模型, 层次模型是\_\_\_\_\_数据模型。

15. 数据模型通常由三部分组成, 它们是\_\_\_\_\_、数据操作和完整性约束。

16. 一个 SQL 语句原则上可产生或处理一组记录, 而主语句一次只能处理一个记录, 为此必须协调两种处理方式, 这是通过使用\_\_\_\_\_机制来解决的。

17. 将 E-R 图中的实体和联系转换为关系模型中的关系, 这是数据库设计过程中的\_\_\_\_\_设计阶段的任务。

18 在数据库并发控制中, 两个或更多的事务同时处于相互等待状态, 称为\_\_\_\_\_。

19. 网络的连接可以采用\_\_\_\_\_、星型连接或环型连接。

20. 用户可以通过\_\_\_\_\_功能将网中某台主机上的文件传输到另一主机。

21. 对等网络不需要\_\_\_\_\_来管理网络的共享资源。

三、判断题, 请用“T”或“F”表示。20 分 (每题 1 分)

1. 计算机上所有的应用程序都可在“开始”菜单中找到并运行。

2. Windows 支持即插即用, 任何计算机设备都无需设备驱动程序, 只需连接到计算机便可正常使用。

3. 在 Word 2003 文档中, 只有普通、页面和大纲三种显示模式。

4. 保存工作表时, 内嵌图表与工作表分别存放在不同的文件中。

5. 若工作表数据已建立图表, 则修改工作表数据的同时也必须修改对应的图表。

华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试  
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 8 页 共 9 页

**注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。**

6. 保存工作表时, 内嵌图表与工作表分别存放在不同的文件中。
7. 进行高级筛选时, 条件区域中存放的是条件, 同一条件行不同单元格中的条件互为“或”的逻辑关系; 不同条件行单元格中条件互为“与”的关系。
8. 组成计算机网络除了计算机外, 还须配备通信线路、通信设备、网络协议和网络软件等。
9. 计算机联网的主要目的是资源共享和相互通信。
10. 局域网中, 各计算机的名字(标识)既可以相同, 也可以不同。
11. 在打印预览窗口中, 通过浏览文档可以观察文章段落在页面上的整体布局, 但不能对其进行编辑。
12. 冯·诺依曼结构的计算机是以 16 进制原理为基础的。
13. 标准的 URL 由三部分组成: 服务器类型、主机名和路径及序号。
14. 机器语言是计算机唯一能够识别并直接执行的语言。
15. 在 Excel 工作表的单元格 D6 中有公式“=B\$2+C6”, 将 D6 单元格的公式复制到 C7 单元格内, 则 C7 单元格的公式为 =B\$2+B7。
16. 打印机是一种常用的输出设备, 有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等多种类型, 分别用在不同的应用场合。目前, 打印机和 PC 机之间的连接除了使用并口以外, 还可采用 IDE 接口。
17. 以太局域网为了避免网卡之间的地址冲突, 每块网卡都必须给定一个全球惟一的地址, 称为网卡的物理地址, 厂家在生产网卡时会将该地址烧入网卡的 ROM 中, 该地址可用 12 位的二进制数表示。
18. 在面向对象方法学中, 直接反映了用户对目标系统的要求的模型是算法模型。
19. 软件测试方法中, 黑盒测试和白盒测试法是常用的方法, 其中黑盒测试法主要是用于测试软件内部功能。
20. 关系型数据库管理系统中存储与管理数据的基本形式是二维表。

四、问答与论述题, 30 分 (每小题 6 分)

1. 已知操作步骤如下:



华中农业大学二〇〇九年硕士研究生入学考试  
试 题 纸

课程名称: 852 计算机基础

第 9 页 共 9 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效。

1) 打开文件 AA.DOC, 文件的内容是“大学信息技术基础”。

2) 将原文改为: “大学信息技术”。

3) 另存为文件 BB.DOC。

问: 完成以上操作后, 文件 AA.DOC 是否还存在? 如果存在, AA.DOC 中的内容是什么?

2. 什么是可视化编程和事件驱动?

3. 编写程序, 计算  $1+2+3+4+\dots+100$ 。

解答: 使用 For 循环语句, 程序如下:

```
Private Sub Form_Click()
 Static Sum As Integer
 For I = 1 To 100
 Sum = Sum + I
 Next I
 Print Sum
End Sub
```

程序运行后, 单击窗体, 输出结果为: 5050。

请用当循环语句编写上述应用程序?

4. 有以下计算公式, 试采用 VB 编程并回答计算结果?

$$y = 3.1416 \times a \times b / (a + b \times c)$$

$$a = 5, \quad b = 2.5, \quad c = 7.8,$$

5. IP 地址与域名的关系是什么?

五、扩展知识题, 10 分 (每题 5 分)

1. 地理信息与地理信息系统的主要差别是什么?

2. 简述什么是专家系统?