

- 6、约翰逊提出的是
- A、人际关系模式 B、超个人护理模式 C、行为系统模式
D、适应模式 E、跨文化护理理论
- 7、下列不符合生长与发展规律的是
- A、身体发展沿着从头至脚方向进行
B、个体都要经过相同的生长发展阶段
C、技能发展沿着从一般到特殊、从简单到复杂的顺序进行
D、技能发展从身体远端向身体中心部方向进行
E、个体发展具有非等速、非直线的特征
- 8、全补偿护理系统适用于
- A、慢性阻塞性肺气肿病人 B、昏迷病人 C、高血压患者
D、胃大部切除术后 E、糖尿病患者
- 9、患者在住院过程中，床边摆满了亲朋好友送来的鲜花，她是满足了哪一层次的需要
- A、生理 B、安全 C、爱与归属 D、尊重 E、自我实现
- 10、小儿哭闹不停时可采用的沟通技巧是
- A、倾听技巧 B、开放自我 C、用词技巧 D、沉默技巧 E、亲切的抚摸
- 11、护理评判性思维的核心目的是
- A、护理推断 B、质疑反思 C、临床决策 D、鉴别诊断 E、演绎推理
- 12、以下哪项患者的陈述需要护士采用澄清的方式：
- A、我每天散步 30 分钟，约 1 公里路程
B、住院费用比我预算的多了 500 元
C、今天早上我的头不舒服
D、我每天用 50 克的食盐
E、我每天晚上 12 点还是睡不着，早上 3 点就醒来了
- 13、下列哪项是最佳的目标陈述方式
- A、每 30 分钟测血压一次 B、2 周后病人能拄着拐杖走路
C、1 周后病人自理能力增强 D、出院前教会病人注射胰岛素
E、雾化吸入每天 2 次
- 14、一位因慢性阻塞性肺气肿新入院患者，呼吸困难，紫绀明显，消瘦，抽烟厉害，责任护士首先要解决：
- A、热情接待，做好入院介绍 B、全面收集资料
C、进行戒烟的健康教育 D、吸氧
E、书写护理计划
- 15、无菌包被无菌等渗盐水浸湿应：
- A、立即使用完 B、4 小时用完
C、重新灭菌 D、烘干后使用
E、24 小时用完

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 16、为某昏迷患者进行口腔护理，以下错误的是
- A、操作前后数棉球
B、用开口器从臼齿处放人，协助开口
C、观察口腔情况后漱口
D、棉球干湿适宜
E、擦洗时一次夹一只棉球
- 17、急性阑尾炎术后 48 小时的病人
- A、俯卧位
B、侧卧位
C、去枕平卧位
D、屈膝仰卧位
E、半坐卧位
- 18、肝性昏迷患者宜选用
- A、低脂肪饮食
B、低蛋白饮食
C、低盐饮食
D、高热能饮食
E、高纤维素饮食
- 19、煮沸消毒时为提高沸点，可加入
- A、氯化铵
B、碳酸氢钠
C、碳酸钙
D、亚硝酸钠
E、碳酸铵
- 20、下列不符合无菌技术操作要求的是：
- A、铺好的无菌盘有效时限为 8h
B、已开启的溶液瓶内溶液可保存 24h
C、无菌包打开后包内物品使用时限为 24h
D、无菌包的有效期一般为 7 天
E、一份无菌物品只能供一个病人使用
- 21、发热过程中，体温上升期的主要表现为
- A、体温升高，脉搏细速，四肢冰冷
B、体温升高，畏寒，皮肤潮红
C、体温升高，心率增快，出汗
D、寒战，皮肤潮湿，偶有脱水现象
E、体温升高，畏寒，皮肤苍白，干燥无汗
- 22、鼻导管吸氧，氧流量 2L/min，能达到多少氧浓度？
- A、24%
B、29%
C、35%
D、40%
E、44%
- 23、下列关于冷热疗法的观点正确的是：
- A、冷热疗法效果与面积、时间呈正相关
B、水肿、糖尿病、牙痛忌冷疗
C、老年人使用热水袋水温应调至 50℃
D、冷疗应维持肛温 28℃ 以上
E、机体各部位对冷热的耐受性是一样的
- 24、留 24h 尿查 17-羟类固醇，应加防腐剂
- A、甲苯
B、甲醛
C、乙醇
D、浓盐酸
E、过氧乙酸

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 25、接种卡介苗的方法和部位是：
A、皮下注射，前臂掌侧下段
B、皮下注射，上臂三角肌下缘
C、皮内注射，前臂掌侧下段
D、皮内注射，上臂三角肌下缘
E、肌内注射，上臂三角肌
- 26、下列药物服后宜多饮水的是
A、磺胺药物
B、止咳糖浆
C、酸剂
D、利尿剂
E、铁剂
- 27、青霉素过敏试验可疑阳性患者作对照试验，选择
A、利多卡因
B、5%葡萄糖溶液
C、注射用水
D、D.5%葡萄糖盐水
E、0.9%氯化钠溶液
- 28、药房备药方法，以下正确的是
A、先配水剂及油剂，后摆固体药物
B、油剂须用滴管取
C、倒药液入量杯，视线高于拇指所指量杯刻度
D、不足 1ml 药液用滴管取
E、二种药液可酌情同置一药杯内
- 29、输血时患者出现腰背剧痛，尿呈酱油色，应立即
A、减慢点滴速度
B、取端坐位
C、停止输血
D、加压给氧
E、加快速点滴速度
- 30、颈外静脉穿刺的部位
A、下颌角与锁骨上缘中点联线上 1/2 处
B、下颌角与锁骨下缘中点联线下 1/2 处
C、下颌角与锁骨上缘中点联线上 1/3 处
D、下颌角与锁骨下缘中点联线中 1/3 处
E、下颌角与锁骨下缘中点联线下 1/3 处
- 31、直接输血法时，每 100ml 血中加入 3.8%枸橼酸钠溶液
A、5ml
B、10ml
C、15ml
D、20ml
E、25ml
- 32、刘某，女，70 岁，因支气管哮喘急性发作入院治疗，经静脉输入药物 2 天后病情缓解。第三天输液 1 小时后，病人突然面色苍白、呼吸困难、气促、咳嗽加重、咯血性泡沫样痰。你考虑患者是：（ ）
A、哮喘再次发作
B、循环负荷过重
C、输液浓度过高
D、静脉空气栓塞
E、对药物过敏
- 33、胸外心脏按压与人工呼吸比例应是
A、1：1
B、5：1
C、10：1
D、15：1
E、15：2

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 34、伤寒患者灌肠时灌肠筒内液面不得高于肛门__cm，液体量不得超过__ml
A、20 300
B、30 500
C、40 500
D、35 600
E、60 300
- 35、患者张某，因误服农药中毒入院，入院时患者意识大部分丧失，无自主运动，对声、光刺激无反应，对疼痛刺激可有痛苦表情及躲避反应。该患者处于何种意识状态
A、昏睡
B、嗜睡
C、意识模糊
D、浅昏迷
E、深昏迷
- 36、临终患者最后消失的为
A. 听觉 B. 视觉 C. 味觉 D. 嗅觉 E. 触觉
- 37、患者，男性，25岁，因高热3日未能进食，自述口渴、尿少色黄。查体：口干干燥，皮肤弹性差，眼窝凹陷，尿比重1.028，血清钠浓度为156mmol/L，首先应输入的液体是
A、3%氯化钠溶液 B、5%碳酸氢钠溶液 C、5%葡萄糖溶液
D、5%葡萄糖盐水 E、平衡液
- 38、锁骨下静脉置导管后病人出现胸闷、胸痛、呼吸困难、同侧呼吸音减弱，应考虑
A、气胸 B、血管损伤 C、胸导管损伤
D、空气栓塞 E、导管错位
- 39、在下列创伤患者中，应首先急救处理的是
A、窒息 B、尿道断裂 C、开放性气胸
D、头皮撕脱伤 E、股骨开放性骨折
- 40、预防胃肠内营养病人发生腹泻，错误的措施是
A、采用低脂肪营养液 B、给予等渗营养液
C、给予乳酸菌制剂 D、改用含乳糖高的营养液
E、防止营养液污染
- 41、乳癌侵犯Cooper韧带出现的体征是
A、肿块固定 B、酒窝征 C、乳头内陷
D、乳头溢液 E、桔皮样改变
- 42、急性腹膜炎治疗后最常见的腹腔脓肿是：
A、膈下脓肿 B、盆腔脓肿 C、肠间脓肿
D、肝脓肿 E、脾周围脓肿
- 43、急性胰腺炎最常见的病因是
A、酒精中毒 B、暴饮暴食 C、胆道疾病
D、高脂血症 E、高钙血症

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 44、王女士，30岁，毕Ⅱ式胃大部切除术后2周，患者进食后10~20分钟出现上腹饱胀，恶心、呕吐、腹泻、头晕等，可能的并发症是
A、输出襻梗阻 B、吻合口梗阻 C、倾倒综合症
D、十二指肠残端瘘 E、输入襻梗阻
- 45、急性阑尾炎非手术治疗期间出现寒战、高热、黄疸，首先考虑的并发症是
A、膈下脓肿 B、胆管炎 C、急性肝炎
D、肝脓肿 E、门静脉炎
- 46、实体肿瘤最主要和最有效的治疗方法是
A、化学治疗 B、放射治疗 C、手术治疗
D、免疫治疗 E、中药治疗
- 47、嵌顿性斜疝手法复位成功后，应特别注意观察
A、排便、排尿 B、神志改变 C、腹胀、呕吐
D、肛门排气 E、腹痛、腹肌紧张
- 48、预防急性腹膜炎并发膈下脓肿的有效措施是
A、腹腔引流通畅 B、大剂量抗生素 C、半卧位
D、禁食禁饮 E、有效胃肠减压
- 49、粘连性肠梗阻在非手术治疗中，减轻肠道内压力，改善肠壁血液循环的措施是
A、半卧位、观察病情 B、禁食、胃肠减压 C、应用阿托品解痉止痛
D、保证输液通畅 E、遵医嘱使用抗生素
- 50、诊断早期胃癌的有效方法是
A、胃液分析 B、纤维胃镜 C、X线钡餐造影
D、大便隐血试验 E、腹部B超检查
- 51、以排便时肛门剧痛和便血为主要症状的疾病是
A、肛痿 B、外痔 C、肛裂
D、内痔 E、直肠肛管周围脓肿
- 52、诊断结肠癌最有效最可靠的检查方法是
A、B型超声波 B、纤维结肠镜 C、直肠指检
D、大便潜血检查 E、X线钡灌肠造影
- 53、人工肛门术后的护理措施，**错误的是**
A、指导病人使用人工肛门袋 C、定期扩张造瘘口 C、训练定时排便
D、造口周围皮肤涂氧化锌软膏 E、坚持长期使用肛袋
- 54、肝癌高危人群的普查方法是
A、甲胎蛋白检测和B超 B、放射性核素肝扫描 C、肝穿刺细胞学检查
D、选择性肝动脉造影 E、CT检查

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 55、女性，32岁，因车祸撞伤右上腹，出现腹部剧痛、面色苍白、出冷汗、脉细速、血压下降，首先考虑
- A、胃穿孔 B、脾破裂 C、肝破裂
D、肠穿孔 E、结肠穿孔
- 56、男性，50岁，患下肢大隐静脉曲张，病人站立在大腿中部扎止血带，然后患者下蹲15次后，曲张静脉空虚萎陷，说明
- A、大隐静脉侧支循环良好 B、大隐静脉瓣膜功能不全 C、小隐静脉瓣膜功能不全
D、交通支瓣膜功能不全 E、下肢深静脉回流通畅
- 57、胆总管结石患者出现 Charcot 三联症，在非手术治疗期间重点观察
- A、体温、面色 B、腹部体征 C、血压、神志
D、恶心呕吐 E、血白细胞计数
- 58、门腔静脉分流手术前护理措施，**错误的是**
- A、卧床休息，避免劳累 B、术前常规放置胃管
C、避免腹内压升高 D、避免油炸、干硬、粗糙食物
E、高热量、适量蛋白饮食
- 59、女性41岁，因头部外伤后昏迷10分钟，苏醒后又再次昏迷。检查见左侧瞳孔散大，对光反射迟钝。病情判断为
- A、帽状腱膜下血肿 B、硬脑膜下血肿 C、脑内血肿
D、硬脑膜外血肿 E、颅骨骨膜下血肿
- 60、男性 31 岁，因车祸致头部受伤，无昏迷史，诉头痛，右耳道内有少量淡血性液体流出，生命体征正常。正确的护理是
- A、左侧卧位 B、床头抬高 15-30cm C、定时冲洗耳道
D、无菌棉球堵塞外耳道 E、耳道内滴抗生素溶液
- 61、在损伤性气胸中，开放性气胸特有的病理生理变化是
- A、伤侧肺完全萎陷 B、健侧肺部分萎陷 C、纵隔摆动
D、气体交换量下降 E、回心血量减少
- 62、胸膜腔闭式引流护理中，引流管衔接处发生脱节，应立即做出的处理是
- A、更换胸腔引流管 B、引流管重新连接 C、钳闭引流管近端
D、拔除胸腔引流管 E、通知医生，等待处理
- 63、食管癌的典型症状是
- A、进食哽噎感 B、胸骨后刺痛 C、进行性吞咽困难
D、食管内异物感 E、呛咳，呕血
- 64、人工心脏瓣膜替换术后病人，出院指导中最重要的是
- A、避免暴饮暴食 B、保持良好的心态 C、适宜的活动
D、指导家属科学照料病人 E、置换机械瓣者终身抗凝治疗
- 65、全肺切除术后，病人体位是
- A、平卧位 B、右侧卧位 C、左侧卧位
D、1/4 侧卧位 E、俯卧位

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 66、张先生，骑跨位受伤，会阴部肿胀、淤斑，尿道口滴血，尿意急迫，但不能排出，处理首选
- A、下腹部热敷，按摩 B、试插导尿管 C、耻骨上膀胱造瘘
D、肌注氨甲酰胆碱 E、耻骨上膀胱穿刺
- 67、对于腰椎间盘突出症初次发作的患者，首选的治疗和护理措施是：
- A、局部封闭 B、使用镇痛止疼药 C、手术前准备
D、理疗 E、绝对卧床休息
- 68、经尿道前列腺电切术后，尿道放置三腔气囊导尿管的主要目的是
- A、引流尿液 B、压迫止血 C、观察病情
D、预防感染 E、扩张尿道
- 69、肩关节脱位的特殊表现是
- A、患肩疼痛 B、患肢活动障碍 C、患肩下垂
D、异常活动 E、Dugas 征阳性
- 70、骨折后期并发关节僵硬的主要原因是
- A、营养不良 B、神经损伤 C、组织缺血
D、缺少功能锻炼 E、关节内骨折
- 71、不能采用推拿疗法的颈椎病是
- A、神经根型 B、椎动脉型 C、交感型
D、脊髓型 E、混合型
- 72、股骨下段骨折行骨牵引期间，产生对抗牵引力的措施是
- A、牵引绳保持在滑槽内 B、被毯不得压迫牵引绳
C、牵引重量不能接触地面 D、牵引肢体的足部不能抵住床栏
E、床尾抬高 15~30cm
- 73、当患者出现刺激性呛咳或带金属音的咳嗽时首先应考虑：
- A、上呼吸道感染 B、肺部病变早期 C、左心功能不全
D、支气管扩张 E、支气管肺癌
- 74、缺氧伴二氧化碳潴留患者的给氧方法是：
- A、高流量氧气吸入 B、低流量持续性给氧 C、低浓度间断给氧
D、高流量且用酒精湿化 E、高流量、高浓度氧气吸入
- 75、肺心病患者，肺、心功能失代偿期的主要表现为：
- A、发热 B、咳嗽、咳痰 C、咯血
D、呼吸衰竭与心力衰竭 E、胸痛、胸闷
- 76、对咳嗽、咳痰患者，护理措施**错误**的是：
- A、保持室内空气新鲜，温、湿度适宜 B、咳脓痰者注意口腔护理
C、痰多可在饭后行体位引流 D、痰稠不易咳出者，鼓励多饮水
E、痰多且无力咳出者，帮助翻身拍背
- 77、慢性肺源性心脏病患者，慎用镇静剂的目的是为了**避免**：
- A、洋地黄中毒 B、双重感染 C、脱水、低血钾
D、诱发肺性脑病 E、加重心力衰竭

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 78、患者男性，20岁。多次郊外春游时出现胸闷、窒息感，伴呼气性呼吸困难，肺部听诊可闻哮鸣音，回家休息片刻后好转，其最可能的诊断为：
- A、气管异物 B、支气管扩张 C、支气管哮喘
D、喘息性支气管炎 E、肺气肿
- 79、某肺结核患者，突然出现喷射性大咯血，继而咯血突然中断，表情恐怖，大汗淋漓，此时首要的护理措施是：
- A、取半卧位 B、加压给氧 C、建立静脉通道
D、人工呼吸 E、清除呼吸道血块
- 80、下列不符合心源性水肿特点的是：
- A、水肿从眼睑开始 B、水肿呈凹陷性 C、体循环淤血所致
D、水肿部位易发生溃烂 E、摄入钠盐过多可加重水肿
- 81、下列针对高血压患者的护理措施，错误的是：
- A、保持大便通畅 B、改变体位时动作宜缓慢
C、沐浴时水温不宜过高 D、头晕、恶心时协助其平卧位
E、协助用药尽快将血压降至较低水平
- 82、下列心律失常类型中，最为严重的情况是：
- A、心房颤动 B、窦性心动过速 C、室性早搏，“R”落在“T”上
D、室性早搏，2~3次/min E、窦性心律不齐
- 83、心绞痛患者应用硝酸甘油时，正确的护理措施是：
- A、药物用温开水送服 B、药物置口中，立即咽下
C、舌下含化，药物被唾液溶解使吸收减少 D、含药时宜平卧位以防低血压
E、观察头昏，血压增高表现
- 84、洋地黄药物治疗心衰患者，最危险的中毒表现是：
- A、食欲减退、恶心、呕吐 B、头痛、头晕，伴黄疸
C、心率减慢至每分钟60次 D、室性早搏呈二联律
E、二度房室传导阻滞呈文氏现象
- 85、原发性高血压患者，血压突然升高到230/130mmHg，伴剧烈头痛、恶心、呕吐、抽搐及嗜睡，应首先考虑为：
- A、高血压危象 B、高血压脑病 C、短暂性脑缺血发作
D、脑栓塞 E、脑出血
- 86、心电图显示QRS波群提前出现，形态宽大畸形，其前无相关的P波，心电图诊断为：
- A、室性期前收缩 B、房性期前收缩 C、交界性期前收缩
D、心房颤动 E、阵发性室性心动过速
- 87、慢性风湿性心脏病最常见的瓣膜病变为：
- A、二尖瓣狭窄合并关闭不全 B、二尖瓣合并主动脉瓣 C、单纯主动脉瓣
D、主动脉瓣合并肺动脉瓣 E、肺动脉瓣合并三尖瓣

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 88、鼓励长期卧床的心力衰竭患者在床上做下肢活动，其目的主要是：
A、减少回心血量 B、预防压疮 C、防止肌肉萎缩
D、防止下肢静脉血栓形成 E、及早恢复体力
- 89、患者女性，60岁。突发急性广泛性前壁心肌梗死，在监护过程中护士发现病人出现烦躁不安、面色苍白、皮肤湿冷、脉搏细速、尿量减少等表现，应警惕发生：
A、严重心律失常 B、急性左心衰竭 C、心源性休克
D、并发感染 E、紧张、恐惧
- 90、肝硬化病人最常见的并发症是：
A、上消化道出血 B、肝性脑病 C、原发性肝癌
D、肝肾综合征 E、电解质紊乱
- 91、肝性脑病患者暂停蛋白质饮食是为了：
A、减少氨的形成 B、减少氨的吸收 C、促使氨的转化
D、降低血尿素氮 E、降低肠道内 pH 值
- 92、急性胰腺炎上腹部剧痛的患者，护士应帮助其采取的体位为：
A、仰卧位，头偏向一侧 B、头高足低位 C、俯卧位
D、屈膝侧卧位 E、去枕平卧位
- 93、李先生，22岁，既往体健。大量饮酒后突然出现上腹剧痛，频繁呕吐，面色苍白，疑为急性胰腺炎。目前患者最适宜的饮食为：
A、低脂流食 B、高蛋白流食 C、普食
D、禁食 E、低脂软食
- 94、某肝硬化患者，3日未排便，出现嗜睡和幻觉，下列灌肠溶液中应除外：
A、生理盐水 B、生理盐水+醋 C、肥皂水
D、清水 E、温水
- 95、急性肾盂肾炎最具特征性的尿液为：
A、血尿 B、蛋白尿 C、脓尿
D、乳糜尿 E、脂质尿
- 96、肾炎性水肿最易发生于：
A、身体下垂部位 B、组织疏松部位 C、浆膜组织部位
D、胫骨前部位 E、肘膝关节部位
- 97、下列针对减轻尿路刺激征的护理措施，应除外：
A、鼓励病人多饮水 B、限制蛋白质摄入 C、急性发作期卧床休息
D、保持外阴清洁 E、遵医嘱给予抗菌药物
- 98、下列不符合肾病综合征“三高一低”临床表现的是：
A、高血压 B、高度水肿 C、高脂血症
D、大量蛋白尿 E、低白蛋白血症
- 99、下列慢性肾功能衰竭少尿期患者的护理措施中，正确的是：
A、大量补液 B、摄入含钾食物 C、禁用库存血
D、及时补充钾盐 E、高蛋白饮食

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 100、针对慢性肾功能衰竭后期患者，提示病情严重的表现是：
A、少尿、高血钾 B、中度贫血 C、乏力、食欲减退
D、水肿、低钠血症 E、呼气有尿臭味
- 101、再生障碍性贫血和急性白血病最主要的鉴别依据是：
A、血小板计数 B、外周血出现幼红细胞 C、网织红细胞计数
D、外周血出现幼粒细胞 E、骨髓检查
- 102、缺铁性贫血属于：
A、小细胞低色素性贫血 B、大细胞性贫血 C、正常细胞性贫血
D、小细胞高色素性贫血 E、溶血性贫血
- 103、用丙酸睾酮治疗再生障碍性贫血患者，正确的使用方法是：
A、该药吸收快，用皮下注射 B、用药1个月即可停药
C、副作用较少，用量可以适当加大 D、长期用药对肝功能损害不明显
E、需经常更换注射部位，防止注射处发生硬块
- 104、急性白血病患者化疗期间，由于大量白血病细胞被杀灭，血液尿酸浓度增高，一旦发生尿酸性结石时，护理人员可嘱患者：
A、高蛋白饮食 B、服用利尿剂 C、多饮水
D、使用环磷酰胺 E、使用皮质激素
- 105、特发性血小板减少性紫癜患者长期应用糖皮质激素治疗，下列常见的副作用中应除外：
A、诱发感染 B、胃粘膜溃疡或出血 C、高血压
D、糖尿病倾向 E、末梢神经炎
- 106、甲亢患者甲状腺肿的特征性体征是：
A、弥漫性肿大 B、对称性肿大 C、随吞咽动作上下移动
D、质地不均无压痛 E、上下极可有震颤和血管杂音
- 107、属于甲状腺功能亢进高代谢综合征的是：
A、手指细颤 B、怕热多汗 C、失眠
D、周期性瘫痪 E、激动易怒
- 108、1型和2型糖尿病的主要区别在于：
A、发病年龄的不同 B、发病诱因的不同
C、血糖升高程度的不同 D、首发症状的不同
E、胰岛素基础分泌程度的不同
- 109、糖尿病最常见的急性并发症是：
A、神经病变 B、大血管病变 C、酮症酸中毒
D、高渗性非酮症昏迷 E、感染

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 110、胰岛素治疗过程中最常见的不良反应是：
A、低血糖反应 B、过敏反应 C、注射部位脂肪萎缩
D、酮症酸中毒 E、胃肠道反应
- 111、各型糖尿病患者最基本的治疗方法是：
A、注射胰岛素 B、口服降糖药 C、饮食疗法
D、卧床休息 E、纠正电解质紊乱
- 112、SLE 最常见的皮肤损害部位为：
A、面部 B、颈部 C、腿部
D、胸部 E、背部
- 113、类风湿性关节炎急性期护理措施不妥的是：
A、给予止痛消炎药 B、注意活动四肢 C、关节功能位
D、按摩 E、听音乐放松情绪
- 114、流脑患者突然出现昏迷、潮式呼吸、一侧瞳孔散大，紧急处理措施为：
A、静脉注射大剂量青霉素 B、静脉滴注地塞米松
C、静脉注射 20%甘露醇 D、立即气管切开
E、使用人工呼吸机
- 115、保护易感人群最重要的免疫措施是：
A、接种疫苗、菌苗、类毒素 B、注射高效免疫球蛋白
C、口服中草药 D、接种抗毒素
E、注射丙种球蛋白
- 116、下列关于艾滋病的预防措施错误的是：
A、进行卫生宣教 B、控制传染源 C、切断传播途径
D、采取自我防护 E、进行丙种球蛋白预防注射
- 117、患有高血压的老年患者情绪激动时易诱发：
A、心力衰竭 B、脑出血 C、癫痫发作
D、脑梗死 E、蛛网膜下腔出血
- 118、脑出血患者头部抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 是为了减轻：
A、呼吸困难 B、脑水肿 C、呕吐
D、头痛 E、脑缺氧
- 119、脑出血患者最主要的死亡原因是：
A、坠积性肺炎 B、压疮感染 C、脑疝
D、溃疡大出血 E、呼吸衰竭
- 120、下列癫痫强直阵挛发作时的护理措施中，错误的是：
A、让病人取平卧位 B、松解领扣和腰带 C、切勿喂水
D、牙垫塞入上、下门齿之间 E、不能强力按压肢体

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 9、肌内注射部位，**错误**的是
- A、臀大肌 B、臀中肌 C、臀小肌 D、腹外侧肌 E、上臂三角肌下缘
- 10、移植后不会发生排斥反应的是
- A、异种移植 B、自体移植 C、同质移植
D、同种异体移植 E、断肢再植
- 11、肛门坐浴的目的包括
- A、促进排便 B、促进炎症吸收 C、消除局部分泌物
D、改善局部血液循环 E、使肛门括约肌放松
- 12、瘢痕性幽门梗阻患者术前的特殊准备是
- A、备皮、皮试 B、术前 3d 每日洗胃 C、药物过敏试验
D、纠正代谢性碱中毒 E、心理护理
- 13、纵隔向健侧移位的疾病是
- A. 损伤性气胸 B. 损伤性血胸 C. 慢性脓胸
D. 血气胸 E. 急性脓胸
- 14、甲状腺大部切除术后，病人说话时音调降低，饮水时易呛咳，可能的并发症是
- A. 一侧喉返神经损伤 B. 喉上神经内支损伤 C. 喉上神经外支损伤
D. 双侧喉返神经损伤 E. 甲状旁腺损伤
- 15、脑室引流管护理，正确的是
- A、引流管开口低于侧脑室 B、控制引流速度 C、保持引流通畅
D、观察引流流量和性质 E、拔管前禁忌夹管
- 16、下列胆道检查前需作碘过敏试验的是
- A、CT B、B 超 C、静脉胆道造影
D、ERCP E、PTC
- 17、术后腹胀的护理措施有
- A、肛管排气 B、胃肠减压 C、腹部热敷
D、肌注新斯的明 E、进食牛奶、甜食
- 18、术后不宜过早下床活动的病人是
- A、肠黏连术后 B、下肢植皮术后 C、门脉高压症分流术后
D、腹外疝传统手术后 E、阑尾切除术后
- 19、慢性支气管炎的临床特征是：
- A、长期反复为最突出的表现 B、咳嗽以清晨和夜间为甚
C、痰液常为黄色脓性 D、一般无发热
E、进行性呼吸困难
- 20、吸气性呼吸困难主要见于：
- A、喉头水肿 B、支气管哮喘 C、重症肺炎
D、COPD E、气管异物

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

- 21、针对 COPD 患者的家庭氧疗措施，正确的是：
A、吸氧浓度为 35%左右 B、一昼夜吸氧时间应超过 15h C、鼻导管给氧
D、氧疗目标为 SaO_2 达 90%以上 E、氧疗过程中监测血气分析
- 22、心功能分级的主要依据是：
A、耐受体力活动情况 B、有无脏器淤血表现 C、有无尿量减少
D、有无神志改变 E、有无心律失常
- 23、冠心病的危险因素包括：
A、糖尿病 B、免疫功能低下 C、肥胖
D、高脂血症 E、老年人
- 24、慢性风湿性心脏病常见的并发症包括：
A、心力衰竭 B、心房颤动 C、动脉栓塞
D、室壁膨胀瘤 E、亚急性感染性心内膜炎
- 25、为减轻腹泻患者的症状，其饮食要求为：
A、少渣 B、低脂肪 C、高蛋白质
D、易消化 E、高热量
- 26、与原发性肝癌发病有密切关系的因素包括：
A、甲型肝炎 B、乙型肝炎 C、肝硬化
D、亚硝胺 E、黄曲霉毒素
- 27、慢性肾小球肾炎患者的临床表现包括：
A、蛋白尿 B、血尿 C、脓尿
D、水肿 E、高血压
- 28、血液透析常见的并发症有：
A、低血压 B、失衡综合征 C、致热源反应
D、出血 E、腹痛
- 29、对心脏有毒性作用的抗白血病药物是：
A、阿糖胞苷 B、环磷酰胺 C、高三尖杉酯碱
D、柔红霉素 E、泼尼松
- 30、下列传染过程的表现中，能排出病原体成为传染源的有：
A、病原体被清除 B、隐性感染 C、显性感染
D、病原携带状态 E、潜伏性感染

杭州师范大学硕士研究生入学考试命题纸

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）

1、患者李某，57 岁，10 天前入院，诊断为“胰头癌晚期”。目前，病人主诉上腹部及肩背部疼痛，口干。查体：左上腹有压痛。T: 37℃；P: 88 次/分；R: 28 次分；BP: 126/84mmHg。病人面色苍白，眉头紧皱，大汗。

根据上述资料（1）请找出病人疼痛的依据。

（2）列出药物止痛的方法和注意事项。

（3）除药物止痛方法外，还可采取哪些护理措施？

2、直肠癌病人常见的心理反应有几种，心理护理的原则是什么？行 Miles 手术后，人工肛门如何护理？

3、患者，男性，58 岁。近 3 年来，反复出现中上腹部隐痛，疼痛呈间隙性，通常于空腹时发生，偶尔有夜间痛，进食或吃点心后疼痛稍好转。时有嗝气、反酸，服胃药(具体药名不详)后疼痛症状能缓解。5 天前患者上腹部疼痛较前加重，服药、进食均不能缓解。今晨呕出紫红色液体约 300ml，解柏油样粪便 2 次，量较多，便后出现头昏、眼花、出冷汗等症，上午来本院就诊。

护理体检：T36.5℃ P106 次/分 R22 次/分 Bp80/50 mmHg 神志清，精神软，面色口唇苍白，心肺听诊（一），腹软，中上腹有轻压痛，肝脾肋下未及，肠鸣音亢进。双下肢及神经系统检查(-)。

请根据以上提供的资料回答下列问题：

1、作出该病例的初步医疗诊断。

2、为明确诊断，需补充哪些辅助检查？

3、提出 2 个主要的护理诊断和相关因素、制订相应的护理措施。