

# 南京大学 2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题(三小时)

考试科目名称及代码 口腔综合学 345

适用专业: 口腔临床医学

## 注意:

1. 所有答案必须写在“南京大学研究生入学考试答题纸”上, 写在试卷和其他纸上无效;
2. 本科目允许/不允许使用无字典存储和编程功能的计算器。

## 一、名词解释 (共 5 题, 每题 4 分)

- 1、支抗:
- 2、残髓炎:
- 3、外展隙:
- 4、龈界面:
- 5、RPI 卡环:

## 二、填空 (共 10 题, 每题 2 分)

- 1、复合树脂按其固化形式分为①\_\_\_\_\_②\_\_\_\_\_③\_\_\_\_\_。
- 2、冠外固位体有①\_\_\_\_\_②\_\_\_\_\_③\_\_\_\_\_。
- 3、外科正畸是通过①\_\_\_\_\_相结合等方法来使严重的牙颌畸形得以矫治。
- 4、面角是面平面与眼耳平面相交之①\_\_\_\_\_。
- 5、釉珠的发生起因于一小团①\_\_\_\_\_或者由于②\_\_\_\_\_, 再度出现成釉功能而形成。
- 6、根尖诱导成形术的愈合类型有: ①\_\_\_\_\_②\_\_\_\_\_, ③\_\_\_\_\_④\_\_\_\_\_。
- 7、牙冠表面除了正常发育沟以外的任何沟都称为①\_\_\_\_\_, 钙化不全的沟称为②\_\_\_\_\_。
- 8、口腔颌面部感染的类型有: ①\_\_\_\_\_②\_\_\_\_\_, ③\_\_\_\_\_④\_\_\_\_\_。
- 9、①\_\_\_\_\_为口腔前庭沟中线上扇形成线形的黏膜小皱壁。
- 10、Mylohyoid Muscle 起自①\_\_\_\_\_, 在中线处对侧同名肌相汇合, 构成肌性口底。



## 三、是非题 (每题 2 分, 共 10 题)

- 1、炎症肿胀局限、皮肤发红、发亮, 有压痛, 立即局部切开引流。( )
- 2、颌骨囊肿根据其组织来源, 皆为牙源性, 发育性囊肿。( )
- 3、根管侧支是指从髓室底发出至根分歧处的管道。( )
- 4、近中颊尖三角嵴与远中舌尖三角嵴在颌面中央相连, 形成斜嵴, 斜嵴为上颌第一磨牙的解剖特征 ( )
- 5、上颌第一磨牙排列的位置, 舌尖对准下颌牙槽嵴顶线, 远颊尖离开咬合平面。( )
- 6、孤立的向近中颊(舌)向倾斜的磨牙宜选用回力卡。( )
- 7、牙齿移动有六种类型, 其组织反应各有特点。( )
- 8、保持是指保持矫治治疗时被移动的牙齿的位置。( )
- 9、绝大多数粘接剂中含有树脂成分, 其中的化学物质可刺激牙髓。( )
- 10、糖尿病患者牙缺失应首选种植牙修复。( )

## 四、选择题 (共 20 题, 每题 2 分)

- 1、上皮细胞间失去了连接, 属于自身免疫病的疾病是: ( )
  - A. 类天疱疮
  - B. 多形红斑
  - C. 红斑狼疮
  - D. 天疱疮
  - E. 白塞病
- 2、关于牙周治疗计划, 不正确的是: ( )
  - A. 第一阶段是消除或控制致病因素
  - B. 牙周手术目的之一是修复骨缺损
  - C. 牙周维护与治疗阶段同等重要
  - D. 维护期指治疗的 6 个月
  - E. 菌斑控制是最重要的方面
- 3、有关氢氧化钙盖髓剂的作用中, 最主要和最基本的一条是: ( )
  - A. 中和炎症产物的酸性
  - B. 激活碱性磷酸酶
  - C. 强碱性
  - D. 抗菌作用
  - E. 促进硬组织形成



# 南京大学 2023 年攻读硕士学位研究生入学考试试题(三小时)

考试科目名称及代码 口腔综合医学 345

适用专业: 口腔临床医学

## 注意:

1. 所有答案必须写在“南京大学研究生入学考试答题纸”上, 写在试卷和其他纸上无效;

2. 本科目允许/不允许使用无字典存储和编程功能的计算器。

4. 复合树脂充填时, 洞缘斜面做在: ( )

- A. 洞缘釉质处
- B. 洞壁牙本质处
- C. 洞缘的釉牙本质处
- D. 洞缘的牙骨质处
- E. 以上各处均可以

5. 颌骨骨折行骨间坚固内固定后, 仍需颌间结扎 ( )

- A. 1 周
- B. 2-3 周
- C. 4-6 周
- D. 不需颌间结扎

6. 舌部原位癌病灶切除时, 同时要行 ( )

- A. 同侧全颈淋巴清扫
- B. 同侧肩胛舌骨上清扫
- C. 同侧舌骨上清扫
- D. 不行淋巴清扫

7. 根据癌瘤综合治疗原则, 口腔癌术后放疗应在术后 ( ) 内进行。

- A. 1 个月内
- B. 2 个月内
- C. 3 个月内
- D. 4 个月内

8. 贝尔麻痹(Bell Palsy)是 ( )

- A. 中枢性面神经麻痹
- B. 单纯性周围面神经麻痹
- C. 肿瘤侵犯面神经致面瘫



D. 外伤性面瘫

9、FR 矫治器属于 ( )

- A. 肌激动器
- B. 功能调节器
- C. 生物调节器
- D. 咬颌前移器

10、中度矫治力强度为 ( )

- A. 60—350g 之间
- B. 100—250g 之间
- C. 150—300g 之间
- D. 200—300g 之间

11、影响牙科陶瓷材料的透明性主要因素 ( )

- A. 陶瓷的烧结温度不等
- B. 陶瓷内部气孔
- C. 陶瓷颗粒大小
- D. 陶瓷的厚度

12、三臂卡环设计中需进入基牙倒凹部分的是 ( )

- A. 卡环臂
- B. 卡环体
- C. 支托
- D. 连接体

13、以下对无牙颌印模范围的要求哪项不正确 ( )

- A. 包括整个牙槽嵴
- B. 边缘伸展到移行皱襞处
- C. 上颌后缘伸展到腭小凹处
- D. 上颌两侧后缘伸展到翼上颌切迹，颊侧盖过上颌结节

14、金属烤瓷材料中，烧结温度最低的瓷是 ( )

- A. 遮色瓷
- B. 体瓷 (牙本质瓷)
- C. 颈瓷
- D. 釉瓷



考试科目名称及代码 口腔综合学 345适用专业: 口腔临床医学

注意:

1. 所有答案必须写在“南京大学研究生入学考试答题纸”上, 写在试卷和其他纸上无效;

2. 本科目允许/不允许使用无字典存储和编程功能的计算器。

15. 下颌第一磨牙的最小牙尖是哪一个尖 ( )

- A. 远中颊尖
- B. 远中尖
- C. 远中舌尖
- D. 第五尖
- E. 近中颊尖

16. 两个正常有分离的牙胚互相触合形成: ( )

- A. 触合牙
- B. 粘着牙
- C. 牙中牙
- D. 多生牙
- E. 正常牙

17. 下列有关面神经的描述中, 哪一项是对的 ( )

- A. 为感觉性神经
- B. 自棘孔出颅
- C. 为运动性神经
- D. 支配面部表情肌
- E. 支配咬肌

18. 牙本质间质的胶原纤维主要为

- A. I 型胶原
- B. II 型胶原
- C. I 型和 II 型胶原
- D. III 型胶原
- E. IV 型胶原



19、下列有关翼腭间隙的描述，哪一项是错误的？（ ）

- A. 前界上颌骨体
- B. 后界蝶骨翼突
- C. 上界蝶骨大翼的颞下面和颞下嵴
- D. 内界为腭骨垂直板
- E. 位于颞下窝内侧

20、下颌管走行规律为

- A. 在下颌支内，行向走下方
- B. 在下颌骨体内，该管行向前下
- C. 在下颌孔至下颌第一磨牙之间，距骨外板较内板近
- D. 在下颌孔至下颌第一磨牙之间，距下颌支前缘较后
- E. 在下颌孔至下颌第一磨牙之间，距牙槽缘较下颌下缘为近

五、问答题：（每题10分，共5题）

- 1、从舌癌转移的角度阐述舌淋巴回流的途径及其意义
- 2、固定桥修复设计中桥体设计的原则是什么？
- 3、什么是口腔不良习惯？
- 4、简述牙源性角化囊肿的诊断及治疗原则。
- 5、干髓术常见的并发症及其处理原则。