

第二军医大学 2002 年硕士生招生试卷（专业基础）

专业名称： 护理学基础

一、选择题（A型题 20分）

1. 有关整体护理内涵的叙述，下述错误的是：

- A. 护理对象是所有的病人
- B. 护理工作地点不仅在医院
- C. 服务于人的生命全过程
- D. 实施全身心护理
- E. 重视人与环境的平衡

2. 心理社会性生长发育理论认为，处于成年前期的主要问题是：

- A. 自我完善对失望
- B. 勤奋对自卑
- C. 亲密对孤立
- D. 繁衍对停滞
- E. 主动对内疚

3. 以下护理目标陈述正确的是：

- A. 3天内睡眠改善
- B. 1周内体重明显增加
- C. 使患者1周内睡眠改善，达7小时/日
- D. 1周内增加食欲，进食2千卡/日
- E. 提高活动耐力，步行1000米/日

4. 提出自护理论的护理专家是：

- A. Maslow AH
- B. Orem L
- C. Holmes T
- D. Selye H
- E. Bertalanffy LV

5. 用煮沸法消毒物品，正确的是：

- A. 水沸后放橡胶管
- B. 组织剪刀打开轴节
- C. 大小相同的治疗碗可重叠
- D. 水沸后放入玻璃物品
- E. 煮沸中途加入物品应从加入开始即计时间

6. 属于护理程序计划阶段内容的是:
- A. 分析资料
 - B. 提出护理诊断
 - C. 确定护理目标
 - D. 实施护理措施
 - E. 评价患者反应
7. 褥疮炎性浸润期的表现不包括:
- A. 皮肤呈紫红色
 - B. 皮下硬结
 - C. 浅层组织感染
 - D. 皮肤有水泡
 - E. 皮肤水肿
8. 以下不属于收集患者资料的内容是:
- A. 患者的年龄、民族、职业
 - B. 患者的手术史、过敏史
 - C. 患者对疾病的认识及反应
 - D. 家庭成员婚恋史
 - E. 患者的生活方式
9. 以下哪项护理诊断不妥
- A. 便秘: 与生活方式改变有关
 - B. 自理能力丧失: 与手术全麻有关
 - C. 眼球突出: 与甲亢有关
 - D. 皮肤完整性受损: 与长期卧床有关
 - E. 营养高于机体需要量: 与进食过多有关
10. 为患者测量上肢血压, 下述不妥的是:
- A. 安静状态下取坐位
 - B. 肱动脉平第4肋软骨
 - C. 袖带下缘距肘窝上2~3cm
 - D. 打气至肱动脉搏动音消失即松开气门
 - E. 测毕血压, 关闭水银槽开关

11. 当患者发生青霉素过敏性休克时，在皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 1ml 的同时立即：

- A. 报告医生
- B. 置患者平卧位
- C. 氧气吸入
- D. 建立静脉通道
- E. 注射抗组织胺类药

12. 为保胎孕妇解除便秘应选用的灌肠溶液为：

- A. 0.2% 肥皂水 200ml
- B. 生理盐水 500ml
- C. 温开水 200ml
- D. 50% 硫酸镁 50ml 加等量盐水
- E. 甘油 50ml 加等量温开水

13. 下列哪项符合无菌技术操作原则

- A. 手持无菌镊的 1/2 处
- B. 持无菌容器时手指触及容器边缘
- C. 将无菌敷料伸进无菌溶液瓶内蘸取溶液
- D. 将无菌盘的盖巾扇形折叠时，开口边向外
- E. 戴无菌手套的手触及另一手套反折部的外侧

14. 高热患者的护理，下列措施不妥的是：

- A. 卧床休息
- B. 测体温 q4h
- C. 冰袋放枕部、腹股沟处
- D. 进食高热量流质饮食
- E. 口腔护理 2~3 次/日

15. 甲状腺吸碘 ¹³¹I 测定，检查前 1 月应禁食：

- A. 紫菜
- B. 土豆
- C. 白菜
- D. 鸡蛋
- E. 淡水鱼

16. 药物中毒忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是：

- A. 敌百虫
- B. 敌敌畏
- C. 乐果
- D. 1605 农药
- E. 1059 农药

17. 为昏迷患者作口腔护理，下述错误的是：

- A. 张口器从臼齿处放入
- B. 用血管钳夹紧棉球擦洗
- C. 用等渗盐水漱口
- D. 取下活动假牙，刷净后浸泡在冷水中
- E. 局部溃疡用冰硼酸涂布

18. 属于热疗适应证的是：

- A. 急性阑尾炎
- B. 鼻翼旁疖肿
- C. 牙痛
- D. 急性乳房炎
- E. 软组织挫伤 10 小时内

19. 库血放在 4℃ 冰箱内，能保存：

- A. 1 周
- B. 3 周
- C. 6 周
- D. 3 个月
- E. 6 个月

20. 超声雾化吸入的正确步骤是：

- A. 水槽内加温水
- B. 药液用温水稀释后放入雾化罐
- C. 先开雾化开关，再开电源开关
- D. 添加药液不必关机
- E. 停用时先关电源开关

二、填充题（20 分）

1. 世界卫生组织对健康的定义为_____。(2 分)

2. 吸氧浓度低于_____无治疗价值，临床上预防氧中毒主要是通过控制氧的_____。在常压下吸入氧浓度为_____时，是安全的；吸入氧浓度为_____时，不应超过 24h；浓度为_____时，不应超过 4~12h。(3 分)

3. 科学思维是由_____、_____、_____、_____、_____5 个方面构成的。(3 分)

4. 需要是人脑对_____的反应, 需要的特性表现为: _____、
_____, _____、_____, _____。(3分)

5. 解释下列外文缩写意义: (3分)

qid _____

q6h _____

qh _____

Hs _____

12n _____

Co _____

6. 锁骨下静脉位于_____的后方与_____静脉汇合成_____静脉,
_____汇合成上腔静脉入右心房。锁骨下静脉穿刺置管的进针
部位是: _____。(3分)

7. 臀中肌、臀小肌的注射定位法: _____

①构角法_____。

②三指法_____。(3分)

四、问答题 (60分)

1. 同一温度条件下, 为什么湿热灭菌比干热灭菌效果好? (15分)

2. 长期卧床, 活动受限的患者, 易导致哪些身心并发症? (20分)

3. 吴先生, 70岁, 近日心慌、气急, 血压 170/95mmHg (22.6/12.6Kpa),
腹胀, 大便干结, 排便费力。

根据以上资料, ①进行健康评估; ②制定护理措施 (25分)