

一、A 型题：在以下每道试题中，请从备选答案中选出 1 个最佳答案，并在相应的英文字母上划“√”。

(本大题分 19 小题,每小题 1 分,共 19 分)

1、损伤后伴细胞丧失,下列哪一种可能完全再生?

A.肝实质细胞

B.神经节细胞

C.横纹肌

D.心肌

E.中枢神经细胞

2、关于自身免疫性疾病,哪项是错的?

A.患者女性多于男性

B.可在动物中复制出类似人类自身免疫病的模型

C.病理损害仅限于抗体针对的抗原所在的部位

D.有明显的家族倾向性,具有遗传性

E.血清中检测到自身抗体并不能诊断

3、经产妇易发生

A.肾移植慢性排斥反应

B.肾移植急性血管型排斥反应

C.肾移植急性细胞型排斥反应

D.肾移植超急性排斥反应

E.移植物抗宿主反应

4、炎症的基本病变是

A.组织细胞的变性坏死

B.组织的炎性充血和水肿

C.变质,渗出,增生

D.红,肿,热,痛,功能障碍

E.周围血液中白细胞增多和体温升高

5、致畸因子的作用后果不包括

A.胎儿死亡

B.生长发育加快

C.畸形

D.生长发育延迟

E.功能缺陷

6、肿瘤异型性是指:

A.肿瘤外观形态的差异

B.肿瘤间质与其起源组织间质分化程度的差异

C.肿瘤实质与间质与起源组织分化程度的差异

D.肿瘤组织在细胞形态和组织结构上与其起源组织的差异

E.肿瘤实质与间质比例的差异

7、骨肉瘤最常发生的部位是:

A.肱骨下端,桡骨上端

B.肩胛骨

C.骨盆骨

D.股骨上端,胫骨下端

E.股骨下端,胫骨上端

8、风湿性心内膜炎心瓣膜上的赘生物表现为:

A大而不易脱落

B小而不易脱落

C大而易脱落

D 小而易脱落

E 大小不均、常易脱落

9、绝大部分肺心病继发于:

A 矽肺

B 慢性支气管炎

C 慢性纤维空洞性肺结核

D 支气管扩张

E 慢性肺淤血

10、属于癌前病变的乳腺疾病为

A. 乳腺纤维腺瘤

B. 纤维囊性乳腺病

C. 乳腺小叶增生

D. 乳腺纤维腺病

E. 乳腺硬化性腺病

11、卵巢最常见的肿瘤是

A. 囊腺瘤

B. 囊腺癌

C. 粒层细胞瘤

D. 泡膜细胞瘤

E. 畸胎瘤

12、下列有关前列腺癌的描述,哪项是错误的?

A. 前列腺癌几乎都发生在内区

B. 与雄激素刺激作用有关

C. 97%为腺癌

D. 高分化腺癌蔓延转移较晚

E. 可分泌酸性磷酸酶

13、炎症的基本病变是

A. 组织细胞的变性坏死

B. 组织的炎性充血和水肿

C. 变质,渗出,增生

D. 红,肿,热,痛,功能障碍

E. 周围血液中白细胞增多和体温升高

14、甲状腺疾患最不可能合并甲亢或甲状腺功能低下的是

A. 滤泡型腺瘤

B. 桥本甲状腺炎

C. Riedel 甲状腺肿

D. 突眼性甲状腺肿

E. 甲状腺发育不全

15、结核菌菌体具有抗原性的成分是

A. 蛋白质

B. 脂质

C. 多糖质

D. 外毒素

E. 内毒素

16、炎症反应的防御作用,应除外下列哪项?

A. 炎性渗出有利于清除、消灭致病因子

B. 液体的渗出可稀释毒素

C. 吞噬搬运坏死组织,有利于再生和修复

D. 吞噬细胞溶酶体成分外溢有利于炎症介质的形成

E. 纤维素的渗出有利于炎症的局限

17、下列有关炎症的理解,哪项不正确?

A. 血管反应是炎症的中心环节

B. 对机体损伤的任何因素均可作为致炎因子

C. 炎症对机体有利,又有潜在危害性

D. 凡是炎症都运用抗菌素抗炎

E. 炎症即有局部反应,又可有全身反应

18、下列哪一项对遗传病的特点描述最准确?

A. 先天性

B. 遗传物质的改变

C. 终生性

D. 家族性

E. 垂直传递性

19、一青年农妇数年劳动后心悸气促日益加重,近年来丧失劳动力,但日常生活尚能自理,傍晚与家人谈话突然晕倒不省人事,右上、下肢不能活动,血压正常,有可能的诊断是:

A. 疣状心内膜炎

B. 亚急性细菌性心内膜炎

C. 主动脉粥样硬化,斑块溃疡继发血栓形成

D. 高血压脑出血

E. 心肌梗死伴血栓形成

二、B型题:在以下每道试题中,为每个题干选出1个最佳答案,并在相应的题号后写出答案的英文字母。每项备选答案可选用一次或几次,或一次也不选用。

(本大题共2小题,总计4分)

、(本小题1.5分)

- A 倾向于破坏邻近组织
- B 倾向于血道转移
- C 倾向于淋巴道转移
- D 切除后易复发
- E 切除后不复发

- 1 鼻咽鳞状细胞癌
- 2 喉鳞状细胞癌

2、(本小题 2.5 分)

- A. 细静脉内皮细胞收缩
- B. 仅毛细血管内皮细胞损伤
- C. 毛细血管和小静脉内皮细胞损伤
- D. 仅细静脉内皮细胞损伤
- E. 细动脉, 毛细血管和细静脉内皮细胞均损伤

1. 速发短暂反应时有
2. 速发持续反应时有
3. 迟发持续反应时有

三、C 型题：在以下每道试题中，为每个题干选出 1 个正确答案。如果题干中的问题只与备选答案 A 有关，则选 A；只与 B 有关，则选 B；与 A 和 B 均有关，则选 C；与 A 和 B 均无关，则选 D。并在相应的题号后写出答案的英文字母。

(本大题共 2 小题，总计 5.5 分)

1、(本小题 3 分)

- A、鳞状细胞癌
 - B、腺癌
 - C、二者均无
 - D、二者均有
1. 肾可发生：
 2. 食道可发生：
 3. 肺可发生

2、(本小题 2.5 分)

- A 细动脉壁玻璃样变
 - B 小动脉纤维素样变
 - C 二者均有
 - D 二者均无
- 1 肾性高血压
 - 2 恶性高血压
 - 3 良性高血压

四、X型题：在以下每道试题中，请从备选答案中选出2个或2个以上正确答案，并在相应的英文字母上划“√”。错选、多选、少选或不选均不得分。

(本大题分8小题，每小题1分，共8分)

1、肉芽组织在修复过程中有哪些重要作用？

- A. 抗感染及保护创面
- B. 修复表皮
- C. 机化血凝块, 坏死组织
- D. 机化异物
- E. 填补伤口及其它组织缺损

2、风湿病的早期病变在镜下见到的是：

- A. 结缔组织基质蛋白多糖增多
- B. 胶原纤维肿胀、断裂
- C. 浆液渗出及少量炎细胞浸润
- D. 阿少夫结节形成
- E. 纤维母细胞增生

3、矽肺这种职业病对人的危害在于：

- A. 造成肺心病、右心衰竭
- B. 并发肺结核
- C. 造成肺纤维化影响气体交换
- D. 晚期常合并肺癌
- E. 合并肺脓肿

4、慢性肾盂肾炎的病变特点有：

- A. 形成颗粒性固缩肾
- B. 肾小管, 肾间质活动性炎症
- C. 部分肾组织纤维化瘢痕形成
- D. 肾盂肾盏变形
- E. 肾小球无变化

5、软骨肉瘤的特征有

- A. 发病年龄多在中年以后
- B. 瘤组织中见肿瘤性类骨组织
- C. 瘤细胞出现较多的双核或多核巨细胞
- D. 主要通过血道转移
- E. 主要通过淋巴道转移

6、急性炎症局部疼痛的主要因素是：

- A. 局部组织变性坏死
- B. 渗出物压迫
- C. 局部充血及血流量增多

- D.炎症介质的直接作用
- E.细胞增生压迫神经末梢

7、下列哪些肿瘤的发生可能与雌激素过度或持续刺激有关?

- A.葡萄胎
- B.乳腺癌
- C.绒毛膜癌
- D.子宫内膜癌
- E.子宫平滑肌瘤

8、肺门淋巴结结核的恶化进展可造成

- A.颈淋巴结结核
- B.肺粟粒性结核
- C.肠系膜淋巴结结核
- D.结核性胸膜炎
- E.结核性腹膜炎

五、名词解释题：将题号及答案写在“答卷纸”上。

(本大题分 8 小题,每小题 2 分,共 16 分)

- 1、反常栓塞
- 2、肾周围脓肿
- 3、弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎
- 4、Ashoff 小体
- 5、嗜神经细胞象
- 6、败血症
- 7、IgA 肾病
- 8、多发性骨髓瘤

六、填空题：每空只有一个答案。答题时，将答案写在试卷上。

(本大题共 2 小题，总计 2 分)

1、(本小题 1 分)

慢性支气管炎外源性致病因素有
()、
()、
()。

2、(本小题 1 分)

肺癌的血道转移常见于 ()、
()、
()等部位。

七、简答题：简要回答下列各题。将题号及答案写在“答卷纸”上。

(本大题共 2 小题，总计 11.5 分)

1、(本小题 5 分)

什么叫混合血栓?常见于哪些部位?

2、(本小题 6.5 分)

简述结核性脑膜炎的临床病理要点

八、论述题: 要求要点明确、论述合理。将题号及答案写在“答卷纸”上。

(本大题共 3 小题, 总计 34 分)

1、(本小题 8 分)

何谓压迫性萎缩?举例说明其演变过程及机制。

2、(本小题 13 分)

试述慢性肺源性心脏病的病因发病机理及病理变化(肺、心)。

3、(本小题 13 分)

何谓癌前期疾病及癌前期病变?临床上常见的癌前期疾病及癌前期病变有哪些?并叙述每一种癌前期疾病及癌前期病变的病变特点。