

2013 年北京大学 889 社会学研究方法和分支学科研究 方法 考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 Chloe_不哭提供

北京大学社会学系社会学专业

一、名词解释 4*5

第一个忘记了 抽样效率 无回答误差 对照组

二、选择题 5*2

1、某校将根据籍贯排学号，比如北京的几名学生在前几位，“学号”这种测量尺度属于？

A 定类尺度 B 定序尺度 C 定距尺度 D 定比尺度

2、“农村地区的学生考上一流大学的比例在下降，说明农村学生的素质在下降”这一判断所犯的误差是？

A 偷换概念 B 还原论 C 证据不足 D 层次谬误

3、以下社会网络图中，不是分割点的是？

4、下列属于非随机抽样的是？

A 分层抽样 B 机械抽样
C 配额抽样 D 整群抽样

5、忘了

三、简答题 2*10

1、测量环保意识水平，请你选择某项指标性的行为或例子，对数据搜集的

程序作简要说明。

2、我们经常看到“80%的网友很幸福”的陈述，请说明这种陈述在分析方法上的缺陷。

四、论述题 20`

假如调查对象是个体，请举例说明样本覆盖率、无应答误差、样本缺失对数据质量的影响，并说明提高数据质量的策略。

五、统计单选 10*3`

1、不可以对定序变量进行计算的是？

A 众值 B 标准差 C 异众比率

D 中位数

2、统计显著度是指

A 接受假设的概率 B 显著度越小差异越大

C 希望接受时不用考虑 C 在社会学上一般设为 95%

3、比较几个总体的平均值的差异时一般选用？

A 卡方检验 B 方差分析 C 回归分析 D t 检验

4-7 忘了

8、根据中心极限定理，当 N 越大，说明？

A 样本均值接近总体均值 B 样本
C 抽样分布的离散程度变小 D 样本方差变小

9、

10、若某抽样分布的方差更小，说明其具有？

A 有效性 B 无偏性 C 一致性

D

六、判断题

1、下面一份问卷设计合理吗？

A. 您的父母是公务员吗？

a. 是 b. 不是

B. 您的宗教信仰是？

a. 佛教 b. 道教 c. 基督教 d. 天主教 e. 其他宗教

C. 您的文化水平是？

a. 小学以下 b. 初中 c. 高中 d. 大学本科以上

2、一份问卷的内在效度包括准则效度、建构效度、表面效度三方面。

3、

4、

5、

6、

7、其他条件不变，样本规模越大，系统偏差越小。

8、

9、假如要研究《新婚姻法》实施以来的离婚率变化，那么我们的分析单位是家庭而不是夫妻双方的态度和行为。

10、假如一些人的政治态度是因变量，那么他们的朋友的政治态度是自变量之一。

七、计算题

1、某学校学生身高满足正态分布，平均身高为 172 厘米，方差为 25，问任

意抽取三名，超过两名以上学生身高超过 175 厘米的概率。

2、某社区的吸烟率是 64%，经过戒烟宣传后，随机抽查了 100 名居民，其中 55 人吸烟，问戒烟宣传取得显著效果了吗？（ $\alpha=0.05$ ）

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。

